


#1.01

**LIGHT
CONTROL**
baseline45

2019.09



SMART START
for your
Gaming Area



even
better

ALLE
KOMPONENTEN
ARBEITEN
AUCH MIT

...



- › Multifunktionaler, intuitiver LightController mit flexiblen Digital RGB LED-Strips.
- › Unkompliziert + sofort integrierbar
- › Synchronisierte Lichteffekte innerhalb UND außerhalb deines PC
- › integriertes HighSensitivityMikrofon für 2 Music-Modes
- › inklusive 2x xcd1.02 in 45 cm Länge – Ideal, um mit der Beleuchtung deines Case zu starten.

besonders easy!

- › #1 lightcontrol steuert synchron die Beleuchtung aller Komponenten, innerhalb wie außerhalb Deines PC – auf dem Schreibtisch, an Deiner Wand oder die Hintergrundbeleuchtung des Monitors.
- › Big Lightmaster: 15 vorprogrammierte Lichtmodi, zwölf Farben + ein riesen RGB Spektrum verfügbarer Farbe sowie fünf Helligkeits- und Geschwindigkeitsstufen schnell und flexibel über Tastensteuerung wählen.
- › Das im Controller integrierte HighSensitivityMIC nimmt Töne aus dem Umfeld auf und wandelt Sounds und Musik in Lichteffekte.
- › Alle Boards und weitere Komponenten mit einem 3pin +5V, DATA, GND [xx x] Anschluss für adressierbare LEDs sind mit dem #1 lightcontrol kompatibel.
- › Für einen einheitlichen und coolen Look ist der Controller in edlem Design wie alle Deine anderen Komponenten beleuchtet.

#1.01


LIGHT CONTROL
baseline45

evnbetter

CONTENT

#1 lightcontrol

Beleuchteter plug+play 4-Button Controller mit 32 Bit HighEnd-Mikroprozessor – erweiterbar bis zu 2x 144 Digital RGB LED (2x 3,6m), kompatibel mit allen Mainboards mit 3pin RGB Header.



#1.01

**LIGHT
CONTROL**
baseline45




FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

- › beleuchteter plug and play Controller mit 32 Bit High End Mikroprozessor – direkt neben der Tastatur immer griffbereit
- › synchronisiert deine Beleuchtung innerhalb und außerhalb deines PC
- › ready to play – ohne umständlich ein Programm zu öffnen oder zeitaufwendige Einstellungen vornehmen zu müssen
- › erweiterbar bis zu 288 adressierbare LED (2x 3,6M)
- › integriertes HighSensitivity Mikrophon
- › 15 vorinstallierte, veränderbare Effekte mit unzähligen Farbanpassungen
- › kompatibel mit allen Mainboards mit 3pin RGB header.
- › Erweiterbar durch die Software Steuerung deines kompatiblen Mainboards.
- › 12 vorinstallierte Farben
- › 2x Rainbow Modi – zzgl. frei wählbarer Farben innerhalb des RGB Farbspektrums
- › integrierte Magneten zur Befestigung auf allen metallischen Oberflächen
- › gewebeummantelte Verkabelung (sleeved cables)
- › Gummierter Untergrund zum Schutz deines Gehäuses und zum rutsch- und kratzsicheren Einsatz auf deinem Schreibtisch
- › „Clean installation“ durch PCI Slot Kabelführung

controller MultiCable

1x 150 cm




AUFGERÄUMT IM CASE!

Sauber verlegt dank **PCI-Slot-Kabelführung**

- › SATA 5V Power-Kabel (40 cm)
- › Digital RGB Mainboard Adapterkabel (50 cm) mit 3 pin (+5V, DATA, GND) Anschluss zur MB Synchronisation
- › Digital RGB Output-Kabel (50 cm)

#1.01

**LIGHT
CONTROL**
baseline45



**SUPER
FLEXIBEL!**

even**better**

xcd 1.02 baseline45

2 x 1 cm (W) x 45 cm (L) x 0,2 cm (H)

- > Flexible Digital RGB LED-Strips mit 18 einzeln adressierbaren LEDs
- > je Strip 6 integrierte Magnete zur Befestigung

PRAKTISCH!

12 zusätzliche Metallplättchen mit Klebeband zum Anbringen der Strips auf diversen Oberflächen

**compatible
with all
xcd 1, xcd 2
+ xcd 3
products**
* up to 288 LED *

artikeldaten

#1.01 lightcontrol baseline45

- > ARTIKEL-NR. ebl0001
- > EAN 4260640320005
- > VERPACKUNGSEINHEIT 24
- > LAUNCH 09.2019



PACKAGE INCLUDES

- > 1x Digital RGB 4-button controller „#1 lightcontrol“
- > 2x 45 cm Digital-RGB „xcd 1.02 baseline45“, each featuring 18 LEDs.
- > Controller multi cable (150 cm)
 - SATA 5V power cable (40 cm)
 - Digital RGB mainboard adapter cable (50 cm)
 - Digital RGB output cable (50 cm)
- > 1x PCI slot bracket
- > 1x digital RGB output cable (90 cm)
- > 1x LED strip connection cable (10 cm)
- > 1x LED strip connection cable (50 cm)
- > 1x LED strip Y splitter cable (10 cm)
- > 12x metal plates with adhesive tape

#1.01

**LIGHT
CONTROL**
baseline45

evnbetter



SPECIFICATION

#1 lightcontrol

› MATERIAL	ABS, PC, Rubber
› DIMENSION	4.4 cm (W) × 4.4 cm (L) × 1.52 cm (H)
› LED COUNT INTERNAL	144 LED / 3,6m
› LED COUNT EXTERNAL	144 LED / 3,6m
› OUTPUT PORT	1x internal; 1x external All MB with 3 pin RGB Header +5V, DATA, GND [xx x]
› SYNC	Aura Sync, Polychrome Sync, Mystic Light
› SOUND SOURCE INPUT	integrated HighSensitivityMIC
› CONNECTOR	1x 3 pin DRGB out
› INPUT	+5V SATA Max current combined 5A
› WATTAGE	25W
› COMPATIBILITY	RGB (+5V, DATA, N/A, GND)
› MOUNTING	magnets

xcd 1.02 baseline45

› DIMENSIONS	10 mm (W) × 450 mm (L) × 2 mm (H)
› LED COUNT	18
› LED SPEC	Digital RGB SK6812 3 pin / +5V, DATA, GND [xx x]
› CURRENT	0.65A
› WATTAGE	3.24W
› MAGNETS	6

KONTAKT

**sales
department**

service@evnbetter.com
evnbetter.com